


ГЛАВНЫЙ ВИД · ГАБАРИТЫ



КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Под ключ (по бортику чаши)	1956 мм
По вершинам (максимум)	2117 мм
Под ключ (по обшивке)	1923 мм
Высота корпуса	1180 мм
Высота с дымоходом	3030 мм
Общая длина (с печью)	≈2658 мм
Зазор до печи	300 мм
Объём чаши (рабочий)	1650 - 1800 л
Сторона печи	правая / левая

«Под ключ» — между серединами противоположных граней.
«По вершинам» — между противоположными углами;
это максимальный габарит — по нему считают проезд
и площадку под установку.
Печь ставится справа или слева, патрубками к купели.

Главный вид · габариты


Изделие: **Купель 8-гранная**
Объём чаши: **1650 - 1800 л**

Лист

1 / 4

Масштаб: согласно полю

ЧАША — РАЗРЕЗ С РАЗМЕРАМИ (распил 3D-модели)



Изображение — распил 3D-модели чаши секущей плоскостью (точная геометрия).
Наклон спинки 9° — по уточнению заказчика; в 3D-модели было заложено 8°, модель приведена к 9°.
Объём зависит от уровня налива: до бортика ≈1920 л, рабочий уровень (100–150 мм ниже) — 1650–1800 л.

ЧАША — ПАРАМЕТРЫ

Под ключ по верху (бортик)	1956 мм
Проём (внутр. кромка бортика)	1816 мм
Под ключ по сиденью	1594 мм
Под ключ по дну / ванне	894 мм
Высота спинки · наклон	700 мм · 9°
Ширина сиденья	350 мм
Глубина ванны (ноги)	350 мм
Внутр. глубина (полная)	1050 мм
Толщина стенки	6 мм
Бортик / юбочка	70 / 40 мм
Материал	стеклопластик (армир.)
Объём полный (до бортика)	≈1920 л
Объём рабочий	1650 - 1800 л


Чаша — разрез с размерами

Изделие: Купель 8-гранная
Объём чаши: 1650 - 1800 л

Лист
2 / 4
Масштаб: согласно полю

КАРКАС — РАЗМЕРЫ (металлокаркас под чашу)

КАРКАС · перспектива 3/4



КАРКАС — ПАРАМЕТРЫ

Под ключ (наружн. грани)	1910 мм
Под ключ (номинал, по осям)	1870 мм
По вершинам (наружн.)	2067 мм
Длина грани	775 мм
Высота каркаса	1180 мм
Профиль ободов / перемычек	40 × 20 мм
Профиль стоек (труба)	20 × 20 мм
Стойки вертикальные	8 шт · через 45°
Ободы (верхний + нижний)	2 шт
Перемычки нижние (крест)	2 шт · по центру
Нижний обод над полом	~30 мм
Материал	сталь (металлокаркас)

Каркас несёт чашу; обшивка крепится снаружи к стойкам.

Крестовина идёт от середины грани к середине противоположной. Обручей (стальных лент) у 8-гранной нет — в отличие от круглой Ø1800.

Каркас — размеры

Изделие: **Купель 8-гранная**
Объём чаши: **1650 - 1800 л**

Лист

3 / 4

Масштаб: согласно полю

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТАЦИИ

ГАБАРИТЫ	
Под ключ (по бортику чаши)	1956 мм
По вершинам (максимум)	2117 мм
Под ключ (по обшивке)	1923 мм
По вершинам (по обшивке)	2064 мм
Высота корпуса	1180 мм
Высота с дымоходом	3030 мм
Общая длина (с печью)	≈2658 мм
Объём чаши (рабочий)	1650 - 1800 л

КАРКАС (металл)	
Под ключ (наружн. / номинал)	1910 / 1870 мм
Высота	1180 мм
Профиль ободов и перемычек	40 x 20 мм
Профиль стоек	20 x 20 мм
Стойк / ободов / перемычек	8 / 2 / 2

ЧАША (стеклопластик)	
Толщина стенки	6 мм
Бортик / юбочка	70 / 40 мм
Высота спинки · наклон	700 мм · 9°
Ширина сиденья	350 мм
Глубина ванны (ноги)	350 мм
Внутр. глубина (полная)	1050 мм
Объём полный до бортика	≈1920 л

ПЕЧЬ (наружная, дровяная)	
Корпус (Д×Ш×В)	600 x 400 x 500 мм
Ножки	4 шт · 100 мм
Дверца	340 x 370 мм
Патрубки к купели	3 шт · Ø45 мм
Зазор до купели	300 мм
Сторона установки	правая / левая

ДЫМОХОД	
Труба	Ø120 мм · 2 x 1000
Защитный кожух	Ø200 мм · 1200 мм
Верх трубы (от земли)	2700 мм
Верх колпака (от земли)	3030 мм
Оголовок	колпак-грибок Ø300

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
2. «Под ключ» — между серединами противоположных граней. «По вершинам» — между противоположными углами; это максимальный габарит, по нему считают проезд и площадку под установку.
3. Размеры сняты с 3D-модели; ориентировочные, уточняются при заказе.

Спецификация	
Изделие: Купель 8-гранная	Лист
Объём чаши: 1650 - 1800 л	4 / 4
	Масштаб: согласно полю